



POWERLINE HD ETHERNET ADAPTER



- Quick Installation Guide+
- Руководство по быстрой установке+
- Guía de Instalación Rápida+
- Guia de Instalação Rápida+
- 快速安裝指南+
- Petunjuk Pemasangan Cepat+
- クイックインストールガイド+

Quick Installation Guide

DHP-302

POWERLINE HD ETHERNET ADAPTER

Package Contents

If any of the items are missing, please contact your reseller.



DHP-302
Powerline HD Ethernet
Adapter



CD-ROM with Manual and
Installation Wizard




Ethernet (CAT5 UTP) Cable

Quick Installation

A. Plug the DHP-302 directly into an AC Wall outlet or power strip*

*D-Link recommends that to ensure best performance, you should ensure you plug the DHP-302 directly into a wall socket. Plugging the device into a power strip may increase the possibility of noise and interference in the network and therefore lead to below optimal performance.


B. Connect the included Ethernet cable to the network cable connector located on the DHP-302 and attach the other end of the Ethernet cable to the network or PC.



C. Insert the D-Link DHP-302 Powerline HD Ethernet Adapter CD into your CD-ROM drive. If the CD Autorun function does not run automatically, navigate to your CD-ROM drive and double click on 'DHP-302.exe'



D. After you have completed the D-Link DHP-302 Utility installation wizard, double-click the D-Link DHP-302 Powerline HD Utility icon on your desktop to start the configuration of the DHP-302.



Troubleshooting

1. Can I secure my Powerline network without using any software?

Yes the DHP-302 features a push-button encryption technology to allow you to protect your network easily. Please refer to the DHP-302 Manual supplied on the CD-ROM for setup instructions.

2. When I plugged in my devices, they were able to see each other and connect automatically. What is the software for?

By default, your DHP-302 is configured to work out of the box once plugged in and connected to your router. However the software allows you further options to check the quality of your connection, secure your network, configure QoS and manage the devices.

3. My network seems to be performing slower than expected. How can I improve this?

Please ensure the following to ensure best network performance.

- Plug the DHP-302's directly into a wall socket and not into a power strip since some power strips have surge protectors that may block power line signals.
- If this is not possible, then try plugging the device/s into a different power strip that is less populated
- Check that there are no other interfering appliances plugged into the same power strip, particularly mobile phone chargers or hair dryers as Powerline networks are very sensitive to electrical interference.

Technical Support

You can find software updates and user documentation on the D-Link website.

Tech Support for customers in

Australia:

Tel: 1300-766-868

24/7(24Hrs, 7days a week) technical support

<http://www.dlink.com.au>

e-mail: support@dlink.com.au

India:

Tel: 1800-222-002

9.00 AM to 9.00 PM. All days

<http://www.dlink.co.in/support/productsupport.aspx>

Indonesia, Malaysia, Singapore and Thailand:

Tel: +62-21-5731610 (Indonesia)

Tel: 1800-882-880 (Malaysia)

Tel: +65 66229355 (Singapore)

Tel: +66-2-719-8978/9 (Thailand)

24/7, for English Support Only

<http://www.dlink.com.sg/support/>

e-mail: support@dlink.com.sg

Korea:

Tel: +82-2-2028-1815

Monday to Friday 9:00am to 6:00pm

<http://www.d-link.co.kr>

e-mail: arthur@d-link.co.kr

New Zealand:

Tel: 0800-900-900

24/7(24Hrs, 7days a week) technical support

<http://www.dlink.co.nz>

e-mail: support@dlink.co.nz

D-Link®
Building Networks for People

Technical Support

You can find software updates and user documentation on the D-Link website.

Tech Support for customers in

Egypt:

Tel: +202-2919035 or +202-2919047
Sunday to Thursday 9:00am to 5:00pm
<http://support.dlink-me.com>
Email: support.eg@dlink-me.com

Iran:

Te: +98-21-88880918,19
Saturday to Thursday 9:00am to 5:00pm
<http://support.dlink-me.com>
Email : support.ir@dlink-me.com & support@dlink.ir

Israel:

Magshimim 20 St., Matalon center,
Petach Tikva, Israel 49348
Consumer support line: 03-9212886
Business support line: 03-9212608

Pakistan:

Tel: +92-21-4548158 or +92-21-4548310
Monday to Friday 10:00am to 6:00pm
<http://support.dlink-me.com>
E-mail: zkashif@dlink-me.com

South Africa and Sub Sahara Region:

Tel: +27-12-665-2165
08600 DLINK (for South Africa only)
Monday to Friday 8:30am to 9:00pm South Africa Time
<http://www.d-link.co.za>

Turkey:

Tel: +90-212-2895659
Monday to Friday 9:00am to 6:00pm
<http://www.dlink.com.tr>
e-mail: turkiye@dlink-me.com
e-mail: support@d-link.co.za

U.A.E and North Africa:

Tel: +971-4-4278127 (U.A.E)
Sunday to Thursday 9.00AM to 6.00PM GMT+4
Web: <http://www.dlink-me.com>
E-mail: support.me@dlink-me.com

Saudi ARABIA (KSA):

Telephone : +966 01 217 0008
Facsimile : +966 01 217 0009
e-mail: Support.sa@dlink-me.com
Saturday to Wednesday 9.30AM to 6.30PM
Thursdays 9.30AM to 2.00 PM

D-Link®
Building Networks for People

РУКОВОДСТВО ПО БЫСТРОЙ УСТАНОВКЕ

DHP-302

POWERLINE HD ETHERNET- АДАПТЕР

Комплект поставки

Если что-либо из перечисленного отсутствует, обратитесь, пожалуйста, к поставщику.



DHP-302
Powerline HD
Ethernet-адаптер



Компакт-диск с
руководством
пользователя и мастером
установки




Кабель Ethernet (CAT5
UTP)

Быстрая установка

A. Подключите DHP-302 непосредственно к настенной розетке питания переменного тока или к сетевому удлинителю. *

*Для получения наилучшей производительности D-Link рекомендует подключать DHP-302 непосредственно к настенной розетке питания. При подключении устройства через сетевой удлинитель может увеличиться вероятность появления шумов и интерференции в сети, что приведет к снижению оптимальной производительности.


B. Подключите, один конец входящего в комплект поставки кабеля Ethernet к разъему для сетевого кабеля DHP-302, а другой конец - к сети или ПК.



C. Поместите компакт-диск D-Link DHP-302 Powerline HD Ethernet Adapter в привод CD-ROM. Если функция CD Autorun на компьютере не запустится автоматически, перейдите на привод CD-ROM и дважды щелкните на 'DHP300.exe'.



D. После окончания установки утилиты D-Link DHP-302, дважды щелкните на иконке D-Link DHP-302 Powerline HD Utility, расположенной на рабочем столе, чтобы начать настройку DHP-302.



Поиск неисправностей

- Можно ли защитить сеть Powerline без использования программного обеспечения?**
Да. DHP-302 оснащен кнопкой активации шифрования для защиты сети. За инструкцией по настройке, пожалуйста, обратитесь к руководству пользователя DHP-302 на компакт-диске.
- После подключения устройств они могут видеть друг друга и подключаться автоматически. Для чего требуется программное обеспечение?**
По умолчанию DHP-302 сразу настроен для автоматического подключения к сети и маршрутизатору. Однако программное обеспечение предоставляет такие функциональные возможности как проверка качества соединения, безопасность сети, настройка QoS и управление устройствами.
- Сеть работает медленнее, чем ожидалось. Как можно повысить ее производительность?**
Пожалуйста, убедитесь, что для обеспечения наилучшей производительности выполнено следующее:
 - Подключите DHP-302 непосредственно к настенной розетке питания, а не к сетевому удлинителю, т.к. некоторые удлинители могут быть оснащены сетевыми фильтрами, которые могут блокировать сигналы линии питания.
 - Если это невозможно, попытайтесь подключить устройство/устройства к другому удлинителю с наибольшим количеством свободных розеток.
 - Убедитесь, что в этот же удлинитель не подключены бытовые приборы создающие интерференцию, особенно зарядные устройства для мобильных телефонов или фены для волос, т.к. сети Powerline очень чувствительны к электрической интерференции.

Техническая поддержка

Обновления программного обеспечения и документация доступны на Интернет-сайте D-Link.

D-Link предоставляет бесплатную поддержку для клиентов в течение гарантийного срока.

Клиенты могут обратиться в группу технической поддержки D-Link по телефону или через Интернет.

Техническая поддержка D-Link:

+7(495) 744-00-99

Техническая поддержка через Интернет

<http://www.dlink.ru>

e-mail: support@dlink.ru

D-Link®
Building Networks for People

NOTES

Guía de instalación rápida

DHP-302

POWERLINE HD ETHERNET ADAPTER

Contenido del paquete

Si falta alguno de estos componentes, contacte con su proveedor.



DHP-302
Powerline HD Ethernet
Adapter



CD-ROM con manual y
asistente de instalación




Cable Ethernet (CAT5 UTP)

Instalación rápida

A. Conecte el DHP-302 directamente a una base de pared AC o regleta de alimentación*

*D-Link recomienda que, para garantizar el máximo rendimiento, conecte el DHP-302 directamente a una base de pared. Al conectar el dispositivo a una regleta de alimentación, es más posible que exista ruido y se produzcan interferencias en la red, y, en consecuencia, disminuya el rendimiento óptimo.


B. Conecte el cable Ethernet suministrado al conector de cable de red que se encuentra en el DHP-302 y, después, el otro extremo del cable a la red o al PC.



C. Introduzca el CD-ROM del adaptador Ethernet HC Powerline DHP-302 de D-Link en la unidad de CD-ROM. Si no se ejecuta automáticamente la función Autorun del CD-ROM, explore el contenido del CD-ROM y haga doble clic en «DHP-302.exe».



D. Tras haber completado la instalación con la aplicación del asistente del DHP-302 de D-Link, haga doble clic en el icono «D-Link DHP-302 Powerline HD Utility», que se encuentra en el escritorio, para iniciar la configuración del DHP-302.



Solución de problemas

1. ¿Puedo asegurar mi red Powerline sin utilizar software?

Sí. El DHP-302 incorpora una tecnología de cifrado que permite proteger fácilmente su red pulsando un botón. Consulte el Manual de DHP-302 suministrado en el CD-ROM para ver las instrucciones de configuración.

2. Si cuando conecto mis dispositivos, pueden verse entre ellos y conectarse automáticamente, ¿para qué sirve el software?

Por defecto, el DHP-302 está configurado para funcionar con solo enchufarlo y conectarlo al router. Sin embargo, el software ofrece otras opciones: comprobar la calidad de su conexión, hacer la red segura, configurar QoS y gestionar los dispositivos.

3. Parece que la red funciona más lentamente de lo previsto. ¿Cómo puedo solucionarlo?

Para garantizar el máximo rendimiento, realice lo siguiente:

- Conecte el DHP-302 directamente a una base de pared y no a una regleta de alimentación, puesto que algunas regletas de alimentación disponen de protectores de sobretensión que pueden bloquear las señales de la línea eléctrica.
- Si no es posible, conecte los dispositivos en una regleta de alimentación más vacía.
- Compruebe que, en la misma regleta de alimentación, no hay otros elementos conectados que puedan causar interferencias, en especial cargadores de teléfonos móviles o secadores de pelo, puesto que las redes Powerline son muy sensibles a las interferencias eléctricas.

SOPORTE TÉCNICO

Usted puede encontrar actualizaciones de softwares o firmwares y documentación para usuarios a través de nuestro sitio www.dlinkla.com

SOPORTE TÉCNICO PARA USUARIOS EN LATINO AMERICA

Soporte técnico a través de los siguientes teléfonos de D-Link

PAIS	NUMERO	HORARIO
Argentina	0800 - 12235465	Lunes a Viernes 08:00am a 21:00pm
Colombia	01800 - 9525465	Lunes a Viernes 06:00am a 19:00pm
Chile	800 - 835465 ó (02) 5941520	Lunes a Viernes 08:00am a 21:00pm
Ecuador	1800 - 035465	Lunes a Viernes 06:00am a 19:00pm
El Salvador	800 - 6335	Lunes a Viernes 05:00am a 18:00pm
Guatemala	1800 - 8350255	Lunes a Viernes 05:00am a 18:00pm
Panamá	011 008000525465	Lunes a Viernes 05:00am a 18:00pm
Perú	0800 - 00968	Lunes a Viernes 06:00am a 19:00pm
Venezuela	0800 - 1005767	Lunes a Viernes 06:30am a 19:30pm
Costa Rica	0800 - 0521478	Lunes a Viernes 05:00am a 18:00pm
República Dominicana	18887515478	Lunes a Viernes 05:00am a 18:00pm
México	01800 - 1233201	Lunes a Viernes 06:00am a 19:00pm

Soporte Técnico de D-Link a través de Internet

www.dlinkla.com

e-mail: soporte@dlinkla.com & consultas@dlinkla.com

D-Link®
Building Networks for People

NOTES

Guia de instalação rápida DHP-302

POWERLINE HD ETHERNET ADAPTER

Conteúdo da embalagem

Se algum dos itens mencionados estiver em falta, entre em contacto com o seu revendedor.



DHP-302
Powerline HD Ethernet
Adapter



CD-ROM com Manual e
Assistente de instalação




Cabo Ethernet (CAT5 UTP)

Instalação Rápida

A. Ligue o DHP-302 a uma tomada de CA ou fonte de alimentação*

*A D-Link recomenda, de forma a garantir o melhor desempenho possível, que ligue o DHP-302 directamente a uma tomada de parede. Se ligar o dispositivo a um cabo de alimentação pode aumentar a possibilidade de ruídos e interferências na rede e pode originar um desempenho menos bom.


B. Ligue o cabo Ethernet incluído ao conector do cabo de rede localizado no DHP-302 e ligue a outra extremidade do cabo Ethernet à rede ou ao PC.



C. Introduza o CD do Adaptador de Ethernet HD Powerline DHP-302 da D-Link na unidade de CD-ROM. Se a função CD Autorun não for executada automaticamente, navegue para a unidade do seu CD-ROM e faça duplo clique em 'DHP-302.exe'



D. Depois de concluir a instalação do assistente do Utilitário DHP-302 da D-Link, faça duplo clique no ícone do Utilitário DHP-302 Powerline da D-Link no seu ambiente de trabalho para começar a configurar o DHP-302.



Resolução de problemas

1. Posso proteger a minha rede Powerline sem utilizar qualquer software?

Sim. O DHP-302 tem como característica uma tecnologia de encriptação com botão que lhe permite proteger a sua rede facilmente. Para instruções de instalação, consulte o Manual do DHP-302 fornecido no CD-ROM.

2. Quando liguei os meus dispositivos estes conseguiram ver-se e ligar-se automaticamente. Para que serve o software?

Por pré-definição, o seu DHP-302 está configurado para trabalhar assim que for ligado ao seu router. No entanto, o software permite-lhe seleccionar mais opções para verificar a qualidade da sua ligação, segurar a sua rede, configurar o QoS e gerir os dispositivos.

3. A minha rede parece estar mais lenta do que o esperado. Como posso melhorar a velocidade da rede?

Verifique as seguintes situações para garantir o melhor desempenho possível da rede.

- Ligue o DHP-302 directamente a uma tomada de parede e não a um cabo de alimentação, uma vez que alguns cabos de alimentação têm protecções de sobre tensão que podem bloquear os sinais da linha de potência.
- Se não for possível, tente ligar o(s) dispositivo(s) a um cabo de alimentação diferente que seja menos utilizado
- Verifique se não existem outros dispositivos com interferências ligados ao mesmo cabo de alimentação, sobretudo carregadores de telemóvel ou secadores de cabelo, porque as redes Powerline são muito sensíveis a interferências eléctricas.

Suporte Técnico

Você pode encontrar atualizações de software e documentação de usuário no site da D-Link Brasil.

A D-Link fornece suporte técnico gratuito para clientes no Brasil durante o período de vigência da garantia deste produto.

Suporte Técnico para clientes no Brasil:

Horários de atendimento:

Segunda à Sexta-feira, das 8:00h às 21:00h,
Sábado, das 8:00h às 20:00h

Website para suporte: www.dlink.com.br/suporte
e-mail: suporte@dlink.com.br

Telefones para contato:

Clientes de São Paulo: 2185-9301
Clientes das demais regiões: 0800 70-24-104



NOTES

快速安裝手冊

DHP-302

200M 高速電源線網路橋接器

包裝內容

假如有缺少任何配件敬請與您購買的經銷商聯繫



DHP-302
200M 高速電源線網路
橋接器

光碟(內含操作手冊與安裝精
靈軟體)


乙太網路線(CAT5 UTP)

快速安裝

A. 將DHP-302安裝在牆壁上的交流電源插座或電源延長線上。*

*為了讓設備能夠有較佳的效能，D-Link建議您將DHP-302直接安裝在牆上的電源插座。若將DHP-302安裝在電源延長線上可能會發生較多的電力訊號干擾而造成效能降低。


B. 將CAT5乙太網路線其中一端連接於DHP-302之乙太網路埠，再將另一端連接至網路交換器或是電腦的乙太網路埠。



C. 將隨產品提供之光碟放入您電腦的光碟機中,光碟將自動啟動程式。若是光碟沒有自動啟動程式,敬請點選 Windows 視窗 開始>執行。在欄位中輸入:“\DHP-302.exe”, (D:為光碟的編號)。假如光碟順利啟用請開始下一個程序。



D. 當您完成DHP-302的工具軟體安裝,請點選在您桌面上的“D-Link DHP-302 Powerline HD Utility”圖示開啟DHP-302工具程式,並進行設定。



故障排除

1. 請問我是否可以不用透過任何的軟體設定電源線網路橋接器的安全連線？

可以的,DHP-302具備可以透過”push-button”設定加密的機制,您只要簡單的透過按下設備上的按鍵就可以輕鬆的完成網路連線。敬請參考DHP-302手冊中相關說明。

2. 當我將 DHP-302 安裝在電源插座上後就可以自動連線隨插即用,為何還需要安裝軟體？

DHP-302在預設狀態下皆為同一個電力迴路群組,故可以直接互相連線不需作任何設定。而安裝軟體為可讓您確實的掌握所有DHP-302目前的連線狀態、連線品質還可以設定群組與QoS 服務優先等功能。

3. 我的網路連線效能比預期的還差,我該如何改善？

敬請確認下列事項以改善您的網路效能

- 請直接將 DHP-302 安裝在牆壁上的電源插座,而不要經由電源延長線。因為部份電源延長線具備防突波保護裝置並且會阻斷電源線網路連線。
- 假如您沒有上述的狀況,您可以在嘗試將 DHP-302 安裝其他的電源插座上,並確認是否可以順利使用電源線網路。
- 確認是否有其他可能造成干擾的設備安裝在同一個電力線路環境中,例如行動電話充電器、吹風機等設備。請盡可能讓 DHP-302 在乾淨的電力環境中使用。

D-Link 友訊科技 台灣分公司 技術支援資訊

如果您還有任何本使用手冊無法協助您解決的產品相關問題，台灣地區用戶可以透過我們的網站、電子郵件或電話等方式與D-Link台灣地區技術支援工程師聯絡。

D-Link 免付費技術諮詢專線

0800-002-615

服務時間：週一至週五，早上8:30到晚上9:00
(不含周六、日及國定假日)

網 站：<http://www.dlink.com.tw>

電子郵件：dssqa_service@dlink.com.tw

如果您是台灣地區以外的用戶，請參考D-Link網站 全球各地分公司的聯絡資訊以取得相關支援服務。

產品保固期限、台灣區維修據點查詢，請參考以下網頁說明：
<http://www.dlink.com.tw>

產品維修：

使用者可直接送至全省聯強直營維修站或請洽您的原購買經銷商。

D-Link®
Building Networks for People

NOTES

Petunjuk Pemasangan Cepat DHP-302

ADAPTER ETHERNET POWERLINE HD

Isi Paket

Jika isi paket tidak lengkap, harap hubungi penjual.



DHP-302
Ethernet Adapter Powerline
HD



CD-ROM dengan Manual
dan Installation Wizard




Kabel Ethernet (CAT5 UTP)

Pemasangan Cepat

A. Pasang DHP-302 langsung ke stopkontak pada dinding atau ke kabel ekstension *

*Untuk hasil terbaik D-Link merekomendasikan, untuk memasang DHP-302 langsung ke stopkontak pada dinding. Dengan memasang alat ini pada kabel ekstension akan menimbulkan noise dan interferensi pada jaringan dan akibatnya performa akan tidak optimal.


B. Pasang kabel Ethernet yang tersedia ke konektor jaringan yang berada pada DHP-302 dan pasang ujung lain dari kabel Ethernet ke PC atau jaringan.



C. Masukkan CD Adapter Ethernet D-Link DHP-302 Powerline HD ke dalam CD-ROM drive. Jika fungsi Autorun tidak berjalan secara otomatis, jalankan program dengan cara double click pada 'DHP300.exe'



D. Setelah selesai menjalankan D-Link DHP-302 Utility installation wizard, double-click pada D-Link DHP-302 Powerline HD Utility icon di desktop untuk memulai pengaturan DHP-302.



Mengatasi Masalah

1. Apakah saya dapat mengamankan jaringan Powerline saya tanpa menggunakan program apapun?

Ya. DHP-302 mempunyai fitur teknologi enkripsi melalui tombol yang memungkinkan anda untuk mengamankan jaringan anda dengan mudah. Silahkan mengacu pada Petunjuk Penggunaan DHP-302 yang ada pada CD untuk instruksi pemasangan.

2. Ketika saya memasang peralatan ini, mereka langsung bisa saling melihat dan terhubung secara otomatis. Jadi apakah kegunaan dari perangkat lunak utiliti?

Secara default, DHP-302 sudah diatur supaya dapat langsung bekerja ketika dikeluarkan dari kotaknya. Perangkat lunak utiliti digunakan untuk mengatur pilihan-pilihan yang lebih jauh lagi, melihat kualitas dari koneksi, mengamankan jaringan, mengatur QoS, dan mengatur peralatan ini.

3. Performa jaringan saya lebih rendah dari yang saya harapkan. Bagaimana meningkatkannya?

Lakukan langkah-langkah berikut ini untuk mendapatkan performa yang terbaik.

- Pasang DHP-302 langsung ke stopkontak pada dinding dan jangan ke kabel ekstension karena beberapa kabel ekstension menimbulkan interferensi dan menggunakan surge protectors yang dapat menghalangi sinyal power line.
- Jika tidak memungkinkan, coba pasang alat ini pada kabel ekstension yang tidak terlalu penuh.
- Periksa bahwa tidak ada peralatan lain yang menyebabkan interferensi yang terpasang dalam kabel ekstension yang sama, khususnya handphone charger atau hairdryer karena jaringan Powerline sangat sensitive terhadap interferensi listrik.

Dukungan Teknis

Update perangkat lunak dan dokumentasi pengguna dapat diperoleh pada situs web D-Link.

Dukungan Teknis untuk pelanggan:

Dukungan Teknis D-Link melalui telepon:

Tel: +62-21-5731610

Dukungan Teknis D-Link melalui Internet:

Email : support@dlink.co.id

Website : <http://support.dlink.co.id>

D-Link®
Building Networks for People

NOTES

クイックインストールガイド DHP-302


PLC HDイーサネットアダプタ

パッケージ内容

上記パッケージ内容に万一、不足しているものがありましたら、弊社ホームページにてユーザー登録を行い、サポート窓口までご連絡ください。



DHP-302
PLC HDイーサネットアダプタ



インストールウィザードおよびマ
ニュアル搭載CD-ROM




カテゴリ5イーサネットケ
ーブル

設定

A. DHP-302の電源プラグを電源コンセントに差し込みます。

* DHP-302の機能を最大限に発揮させる為、壁面の電源コンセントに差し込むことをお勧めします。OAタップなどを使用されるとノイズやネットワーク干渉を引き起こす可能性が増大しますので、最適な環境下でご使用ください。


B. 同梱のイーサネットケーブルの一端をDHP-302のネットワークケーブルコネクタに接続し、ケーブルのもう一端をネットワーク機器またはPCに接続します。



C. 同梱のCD をお客様のPCのCDドライブに挿入します。CDオートラン機能により自動的にプログラムが起動されない場合、CD-ROMのフォルダから'DHP300.exe'を直接ダブルクリックしてください。



D. D-Link DHP-302ユーティリティインストールウィザードが終了したら、デスクトップ上の「D-Link DHP-302 Powerline HD Utility」アイコンをダブルクリックして、DHP-302の設定を開始します。



トラブルシューティング

1. ソフトウェアを使用せずに、パワーラインネットワークを安全に使用することはできますか？

はい。DHP-302 にはブッシュボタンを利用して、暗号化することができる技術を搭載しているので、簡単に、そして安全にネットワークをお使いいただけます。設定方法は同梱されている CD-ROM の DHP-302 マニュアルを参照下さい。

2. デバイスに接続すると、DHP-302 と自動的に接続できました。ソフトウェアは何の為に使用しますか？

DHP-302は自動的にネットワーク接続ができるように構成されています。ソフトウェアは接続品質の確認、ネットワークの保護、QoSの構成による装置の管理のためのオプションを提供いたします。

3. ネットワークが予想より遅く機能しているようです。どのように改善すればよいですか？

ネットワークパフォーマンスを確実にするために、以下のことを確認してください。

- DHP-302 を壁面の電源コンセントに接続してください。PLC の信号を妨害するサージプロテクタを内蔵している可能性がありますので、OA タップに接続しないでください。
- OA タップを使用しなければならない場合は、より接続機器の少ないタップに差し込んでください。
- PLC ネットワークは電気干渉に非常に敏感であるため、特に携帯電話充電器またはヘッドドライヤなど、干渉する可能性の高い機器が同じ OA タップに接続されてないことを確認してください。

Technical Support

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

下記弊社Webサイトからユーザ登録及び新製品登録を行っていただくと、ダウンロードサービスにてサポート情報、ファームウェア、ユーザマニュアルをダウンロードすることができます。

ディーリンクジャパン Webサイト

URL:<http://www.dlink-jp.com>

D-Link®
Building Networks for People

NOTES

NOTES

NOTES

D-Link®



RECYCLABLE

Ver.1.00(I)

2008/11/19

29072600DHP3021