

D-Link®

POWERLINE AV 4-PORT SWITCH STARTER KIT
DHP-347AV

QUICK INSTALLATION GUIDE




РУКОВОДСТВО ПО БЫСТРОЙ УСТАНОВКЕ


GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

GUIA DE INSTALAÇÃO RÁPIDA

快速安裝指南

PETUNJUK PEMASANGAN CEPAT






ENGLISH

CONTENTS OF PACKAGING

CONTENTS



INSTALLATION CD

INCLUDES SETUP WIZARD & USER MANUAL

POWERLINE AV NETWORK ADAPTER

DHP-306AV

POWERLINE AV 4-PORT SWITCH

DHP-346AV

POWER CORD


ETHERNET CABLE (CAT5 UTP) X 2

CONNECTS THE DEVICE TO YOUR NETWORK

If any of these items are missing from your packaging, contact your reseller.

PRODUCT SETUP


INSTALLATION STEPS



POWERLINE AV NETWORK ADAPTER SETUP (DHP-306AV)

Plug the PowerLine AV Network Adapter (DHP-306AV) into a power outlet close to your router. Connect the included CAT5 Ethernet cable to the Ethernet jack of the PowerLine AV Network Adapter (DHP-306AV), and plug the other end of the cable to your router as seen in Room A.


Existing Wall Wiring



POWERLINE AV 4-PORT SWITCH SETUP (DHP-346AV)

Plug the PowerLine AV 4-Port Switch (DHP-346AV) into a power outlet in the room where you want to extend your home network to, as seen in Room B. The Power LED should light up to indicate that the device is receiving power.

Plug an Ethernet cable to one of the Ethernet ports located on the PowerLine AV 4-Port Switch (DHP-346AV). Plug the other end of the cable to your PC, game console, media player, Internet TV, or other device as seen in Room B.




Note: When a connection has been established between your PowerLine devices, the PowerLine LED on each device will be lit or flashing.

If you want to set security on your PowerLine network, make sure your PowerLine devices are all plugged in, then press the Simple Connect button on the back of the PowerLine AV 4-Port Switch(DHP-346AV) for about 3 seconds. The Power LED will start to blink. You now have 2 minutes to press the Simple Connect Button on your PowerLine AV Network Adapter (DHP-306AV) to automatically configure them to create a secure network connection. For more information, please refer to the User Manual for each device.

DHP-347AV

D-Link



TROUBLESHOOTING

SET-UP AND CONFIGURATION PROBLEMS

1. CAN I SECURE MY POWERLINE NETWORK WITHOUT USING ANY SOFTWARE?

Yes the DHP-347AV features a push-button encryption technology to allow you to protect your network easily. Please refer to the DHP-347AV Manual supplied on the CD-ROM for setup instructions.


2. WHEN I PLUGGED IN MY DEVICES, THEY WERE ABLE TO SEE EACH OTHER AND CONNECT AUTOMATICALLY. WHAT IS THE SOFTWARE FOR?

By default, your DHP-347AV is configured to work out of the box once plugged in and connected to your router. However the software allows you further options to check the quality of your connection, secure your network, and manage the devices.

3. MY NETWORK SEEMS TO BE PERFORMING SLOWER THAN EXPECTED. HOW CAN I IMPROVE THIS?

PLEASE ENSURE THE FOLLOWING TO ENSURE BEST NETWORK PERFORMANCE.

- Plug the DHP-347AV's directly into a wall socket and not into a power strip since some power strips have surge protectors that may block power line signals.
- If this is not possible, then try plugging the device/s into a different power strip that is less populated.
- Check that there are no other interfering appliances plugged into the same power strip, particularly mobile phone chargers or hair dryers as Powerline networks are very sensitive to electrical interference.



TECHNICAL SUPPORT

ENGLISH

You can find software updates and user documentation on the D-Link website.

Tech Support for customers in

Australia:

Tel: 1300-766-868
24/7 Technical Support
Web: <http://www.dlink.com.au>
E-mail: support@dlink.com.au

India:

Tel: +91-22-27626600
Toll Free 1800-22-8998
Web: www.dlink.co.in
E-Mail: helpdesk@dlink.co.in

Singapore, Thailand, Indonesia, Malaysia, Philippines, Vietnam:

Singapore - www.dlink.com.sg
Thailand - www.dlink.co.th
Indonesia - www.dlink.co.id
Malaysia - www.dlink.com.my
Philippines - www.dlink.com.ph
Vietnam - www.dlink.com.vn

Korea:

Tel : +82-2-2028-1810
Monday to Friday 9:00am to 6:00pm
Web : <http://d-link.co.kr>
E-mail : g2b@d-link.co.kr

New Zealand:

Tel: 0800-900-900
24/7 Technical Support
Web: <http://www.dlink.co.nz>
E-mail: support@dlink.co.nz

South Africa and Sub Sahara Region:

Tel: +27-12-665-2165
08600 DLINK (for South Africa only)
Monday to Friday 8:30am to 9:00pm South Africa Time
Web: <http://www.d-link.co.za>
E-mail: support@d-link.co.za

Saudi Arabia (KSA):

Tel: +966 01 217 0008
Fax: +966 01 217 0009
Saturday to Wednesday 9.30AM to 6.30PM
Thursdays 9.30AM to 2.00 PM
E-mail: Support.sa@dlink-me.com

D-Link Middle East - Dubai, U.A.E.

Plot No. S31102,
Jebel Ali Free Zone South,
P.O.Box 18224, Dubai, U.A.E.
Tel: +971-4-8809022
Fax: +971-4-8809066 / 8809069
Technical Support: +971-4-8809033
General Inquiries: info.me@dlink-me.com
Tech Support: support.me@dlink-me.com

Egypt

1, Makram Ebeid Street - City Lights Building
Nasrcity - Cairo, Egypt
Floor 6, office C2
Tel.: +2 02 26718375 - +2 02 26717280
Technical Support: +2 02 26738470
General Inquiries: info.eg@dlink-me.com
Tech Support: support.eg@dlink-me.com

Kingdom of Saudi Arabia


Office # 84 ,
Al Khaleej Building (Mujamathu Al-Khaleej)
Opp. King Fahd Road, Olaya
Riyadh - Saudi Arabia
Tel: +966 1 217 0008
Technical Support:
+966 1 2170009 / +966 2 6522951
General Inquiries: info.sa@dlink-me.com
Tech Support: support.sa@dlink-me.com

Pakistan

Islamabad Office:
61-A, Jinnah Avenue, Blue Area,
Suite # 11, EBC, Saudi Pak Tower,
Islamabad - Pakistan
Tel.: +92-51-2800397, 2800398
Fax: +92-51-2800399

Karachi Office:

D-147/1, KDA Scheme # 1,
Opposite Mudassir Park, Karsaz Road,
Karachi – Pakistan
Phone: +92-21-34548158, 34326649
Fax: +92-21-4375727
Technical Support: +92-21-34548310, 34305069
General Inquiries: info.pk@dlink-me.com
Tech Support: support.pk@dlink-me.com



TECHNICAL SUPPORT

Iran

Unit 5, 5th Floor, No. 20, 17th Alley , Bokharest
St. , Argentine Sq. ,
Tehran IRAN
Postal Code : 1513833817
Tel: +98-21-88880918,19
+98-21-88706653,54
General Inquiries: info.ir@dlink-me.com
Tech Support: support.ir@dlink-me.com

Morocco

M.I.T.C
Route de Nouaceur angle RS et CT 1029
Bureau N° 312 ET 337
Casablanca , Maroc
Phone : +212 663 72 73 24
Email: support.na@dlink-me.com

Lebanon RMA center

Dbayeh/Lebanon
PO Box:901589
Tel: +961 4 54 49 71 Ext:14
Fax: +961 4 54 49 71 Ext:12
Email: taoun@dlink-me.com

Bahrain

Technical Support: +973 1 3332904

Kuwait:

Technical Support: + 965 22453939 / +965
22453949

Türkiye Merkez İrtibat Ofisi


Ayazağa Maslak yolu
Erdebil Cevahir İş Merkezi No: 5/A Ayazağa /
Maslak İstanbul
Tel: +90 212 2895659
Ücretsiz Müşteri Destek Hattı: 0 800 211 00 65
Web:www.dlink.com.tr
Teknik Destek: support.tr@dlink.com.tr

ISRAEL

מטלון סנטר
רח' המגשימים 20
קרית מטלון, פ"ת 49348
ת.ד. 7060
טלפון: 073-277-11-77
אי-מאייל כללי: info@dlink.co.il
אי-מאייל תמיכה: support@dlink.co.il

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

СОДЕРЖИМОЕ



УСТАНОВОЧНЫЙ CD-ДИСК

СОДЕРЖИТ МАСТЕР УСТАНОВКИ И РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

СЕТЕВОЙ АДАПТЕР POWERLINE AV

DHP-306AV

4-Х ПОРТОВЫЙ КОММУТАТОР POWERLINE AV

DHP-346AV

ШНУР ПИТАНИЯ

2 КАБЕЛЯ ETHERNET (CAT5 UTP)

ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ УСТРОЙСТВА К СЕТИ

Если что-либо из перечисленного отсутствует, пожалуйста, обратитесь к поставщику

РУССКИЙ

УСТАНОВКА ПРОДУКТА

РУССКИЙ


ШАГИ УСТАНОВКИ

КОМНАТА А




Существующая проводка

КОМНАТА В



Кнопка Simple Connect
(простое подключение)



УСТАНОВКА СЕТЕВОГО АДАПТЕРА POWERLINE AV (DHP-306AV)

Подключите сетевой адаптер PowerLine AV (DHP-306AV) к розетке рядом с маршрутизатором. Подключите кабель Ethernet 5 кат. из комплекта поставки к разъему Ethernet на сетевом адаптере PowerLine AV (DHP-306AV), и подключите другой конец кабеля к маршрутизатору, как показано в комнате А.

УСТАНОВКА 4-Х ПОРТОВОГО КОММУТАТОРА POWERLINE AV (DHP-346AV)

Подключите 4-х портовый коммутатор PowerLine AV (DHP-346AV) к розетке в комнате, где необходимо расширить домашнюю сеть, как показано в комнате В. Светящийся индикатор Power указывает на наличие питания.

Подключите кабель Ethernet к одному из портов Ethernet, расположенных на 4-х портовом коммутаторе PowerLine AV (DHP-346AV). Подключите другой конец кабеля к компьютеру, игровой консоли, медиаплееру, Интернет ТВ или другому устройству, как показано в комнате В.

Примечание: После установки соединения между устройствами PowerLine индикатор PowerLine на каждом устройстве будет гореть или мигать.


При установке безопасности в сети PowerLine убедитесь, что все устройства PowerLine подключены, затем нажмите кнопку Simple Connect (простое подключение), расположенную на задней панели 4-х портового коммутатора PowerLine AV (DHP-346AV) на 3 секунды. Индикатор Power начнет мигать. Необходимо в течение 2 минут нажать на кнопку Simple Connect (Простое подключение) на сетевом адаптере PowerLine AV (DHP-306AV) для автоматической настройки защищенного беспроводного соединения. За дополнительной информацией, пожалуйста, обратитесь к руководству пользователя.

8

D-Link

DHP-347AV

8



ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ПРОБЛЕМЫ С УСТАНОВКОЙ И НАСТРОЙКОЙ

РУССКИЙ

1. МОЖНО ЛИ ЗАЩИТИТЬ СЕТЬ POWERLINE БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ?

Да. DHP-347AV оснащен кнопкой активации шифрования для защиты сети. За инструкцией по настройке, пожалуйста, обратитесь к руководству пользователя DHP-347AV на компакт-диске.


2. ПОСЛЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ УСТРОЙСТВ ОНИ МОГУТ ВИДЕТЬ ДРУГ ДРУГА И ПОДКЛЮЧАТЬСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ. ДЛЯ ЧЕГО ТРЕБУЕТСЯ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ?

По умолчанию DHP-347AV сразу настроен для автоматического подключения к сети и маршрутиатору. Однако программное обеспечение представляет такие функциональные возможности как проверка качества соединения, безопасность сети, и управление устройствами.

3. СЕТЬ РАБОТАЕТ МЕДЛЕННЕЕ, ЧЕМ ОЖИДАЛОСЬ. КАК МОЖНО ПОВЫСИТЬ ЕЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ?

Пожалуйста, убедитесь, что для обеспечения наилучшей производительности выполнено следующее:

- Подключите DHP-347AV непосредственно к настенной розетке питания, а не к сетевому удлинителю, т.к. некоторые удлинители могут быть оснащены сетевыми фильтрами, которые могут блокировать сигналы линии питания.
- Если это невозможно, попытайтесь подключить устройство/устройства к другому удлинителю с наибольшим количеством свободных розеток.
- Убедитесь, что в этот же удлинитель не подключены бытовые приборы создающие интерференцию, особенно зарядные устройства для мобильных телефонов или фены для волос, т.к. сети Powerline очень чувствительны к электрической интерференции.



ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Обновления программного обеспечения и документация доступны на Интернет-сайте D-Link. D-Link предоставляет бесплатную поддержку для клиентов в течение гарантийного срока. Клиенты могут обратиться в группу технической поддержки D-Link по телефону или через Интернет.

РУССКИЙ

Техническая поддержка D-Link:

+7(495) 744-00-99

Техническая поддержка через Интернет

<http://www.dlink.ru>

e-mail: support@dlink.ru

ОФИСЫ

Украина,

04080 г. Киев , ул. Межигорская, 87-А, офис 18
Тел.: +38 (044) 545-64-40
E-mail: kiev@dlink.ru

Беларусь

220114, г. Минск, проспект Независимости, 169 , БЦ "XXI Век"
Тел.: +375(17) 218-13-65
E-mail: minsk@dlink.ru

Казахстан,

050008, г. Алматы, ул. Курмангазы, дом 143 (уг. Муқанова)
Тел./факс: +7 727 378-55-90
E-mail: almaty@dlink.ru

Узбекистан

100015, г.Ташкент, ул. Нукуская, 89
Тел./Факс: +998 (71) 120-3770, 150-2646
E-mail: tashkent@dlink.ru

Армения

0038, г. Ереван, ул. Абеяна, 6/1, 4 этаж
Тел./Факс: + 374 (10) 398-667
E-mail: erevan@dlink.ru

Грузия

0162, г. Тбилиси,
проспект Чавчавадзе 74, 10 этаж
Тел./Факс: + 995 (32) 244-563

Lietuva

09120, Vilnius, Žirmūnų 139-303
Tel./faks. +370 (5) 236-3629
E-mail: info@dlink.lt

Eesti


Peterburi tee 46-205
11415, Tallinn, Eesti , Susi Bürookeskus
tel +372 613 9771
e-mail: info@dlink.ee

Latvija

Mazā nometņu 45/53 (ieeja no Nāras ielas)
LV-1002, Rīga
tel.: +371 6 7618703 +371 6 7618703
e-pasts: info@dlink.lv

CONTENIDOS DEL PAQUETE

CONTENIDO



CD DE INSTALACION

Incluye Setup Wizard y Manual de Usuario

POWERLINE AV NETWORK ADAPTER

DHP-306AV

POWERLINE AV 4-PORT SWITCH

DHP-346AV

CABLE DE PODER

CABLE ETHERNET (CAT5 UTP) X 2

Conecte el dispositivo a su red

Si alguno de los artículos no se encuentra, por favor contáctese con su vendedor


ESPAÑOL

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

PASOS PARA LA INSTALACIÓN


ESPAÑOL

SALA A




Cableado Existente de Pared

SALA B



Botón para Conexión Simple



INSTALACIÓN DE ADAPTADOR DE RED POWERLINE AV (DHP-306AV)

Enchufe el adaptador de red PowerLine AV (DHP-306AV) en una toma de corriente cercana a su router. Conecte el cable Ethernet CAT5 al conector Ethernet del adaptador de red PowerLine AV (DHP-306AV), y conecte el otro extremo del cable al router como se ve en la Habitación A.

INSTALACIÓN SWITCH DE 4 PUERTOS POWERLINE AV (DHP-346AV)

Enchufe el Switch de 4 puertos PowerLine AV (DHP-346AV) en una toma de corriente de la sala en la que desea ampliar su red doméstica, como se ve en la Habitación B. El LED de encendido se ilumina para indicar que el dispositivo está recibiendo energía. Conecte un cable Ethernet a uno de los puertos Ethernet que se encuentran en el Switch de 4 puertos PowerLine AV (DHP-346AV). Conecte el otro extremo del cable a su PC, consola de juegos, reproductor multimedia, TV, Internet u otro dispositivo como se ve en la Habitación B

Nota: Cuando una conexión se ha establecido entre sus dispositivos PowerLine, el PowerLine LED en cada dispositivo se enciende o parpadea.

Si desea establecer seguridad en la red PowerLine, asegúrese de que los dispositivos PowerLine están conectados y pulse el botón de conexión simple en la parte posterior del switch de 4 puertos PowerLine AV (DHP-346AV) durante unos 3 segundos. El LED de encendido comenzará a parpadear. Ahora tiene dos minutos para pulsar el botón Conectar simple en su adaptador de red PowerLine AV (DHP-306AV) para configurar automáticamente una conexión de red segura. Para obtener más información, consulte el Manual del Usuario para cada dispositivo.



SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMAS DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN

1. ¿PUEDO ASEGURAR MI RED POWERLINE SIN UTILIZAR SOFTWARE?

Sí. El DHP-347AV incorpora una tecnología de cifrado que permite proteger fácilmente su red pulsando un botón. Consulte el Manual de DHP-347AV suministrado en el CD-ROM para ver las instrucciones de configuración.


2. SI CUANDO CONECTO MIS DISPOSITIVOS, PUEDEN VERSE ENTRE ELLOS Y CONECTARSE AUTOMÁTICAMENTE, ¿PARA QUÉ SIRVE EL SOFTWARE?

Por defecto, el DHP-347AV está configurado para funcionar con solo enchufarlo y conectarlo al router. Sin embargo, el software ofrece otras opciones: comprobar la calidad de su conexión, hacer la red segura, y gestionar los dispositivos.

3. PARECE QUE LA RED FUNCIONA MÁS LENTAMENTE DE LO PREVISTO. ¿CÓMO PUEDO SOLUCIONARLO?

Para garantizar el máximo rendimiento, realice lo siguiente:

- Conecte el DHP-347AV directamente a una base de pared y no a una regleta de alimentación, puesto que algunas regletas de alimentación disponen de protectores de sobretensión que pueden bloquear las señales de la línea eléctrica.
- Si no es posible, conecte los dispositivos en una regleta de alimentación más vacía.
- Compruebe que, en la misma regleta de alimentación, no hay otros elementos conectados que puedan causar interferencias, en especial cargadores de teléfonos móviles o secadores de pelo, puesto que las redes Powerline son muy sensibles a las interferencias eléctricas.



SOPORTE TÉCNICO

Usted puede encontrar actualizaciones de softwares o firmwares y documentación para usuarios a través de nuestro sitio www.dlinkla.com

SOPORTE TÉCNICO PARA USUARIOS EN LATINO AMERICA

Soporte técnico a través de los siguientes teléfonos de D-Link

PAIS	NUMERO
Argentina	0800 - 12235465
Chile	800 - 835465 ó (02) 5941520
Colombia	01800 - 9525465
Costa Rica	0800 - 0521478
Ecuador	1800 - 035465
El Salvador	800 - 6335
Guatemala	1800 - 8350255
México	01800 - 1233201
Panamá	011 008000525465
Perú	0800 - 00968
Venezuela	0800 - 1005767


ESPAÑOL

Soporte Técnico de D-Link a través de Internet

Horario de atención Soporte Técnico en www.dlinkla.com
e-mail: soporte@dlinkla.com & consultas@dlinkla.com

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

CONTEÚDO



CD DE INSTALAÇÃO

INCLUI SETUP WIZARD & MANUAL DO USUÁRIO

POWERLINE AV NETWORK ADAPTER

DHP-306AV

POWERLINE AV 4-PORT SWITCH

DHP-346AV

CABO DE ALIMENTAÇÃO

CABO ETHERNET (CAT5 UTP) X 2

CONECTE O DISPOSITIVO NA SUA REDE


Se qualquer desses itens não estiver contido na sua embalagem, entre em contato com o seu revendedor.

PORTUGUÊS

CONFIGURAÇÃO DO PRODUTO


ETAPAS DA INSTALAÇÃO

SALA A




Cabeamento de parede existente

SALA B



Botão de Conexão Simples



CONFIGURAÇÃO DO ADAPTADOR DE REDE AV POWERLINE (DHP-306AV)

Conecte o Adaptador de Rede AV PowerLine (DHP-306AV) a uma tomada próxima do seu roteador. Conecte o cabo Ethernet CAT5 incluído na entrada Ethernet do Adaptador de Rede AV PowerLine (DHP-306AV), e conecte a outra extremidade do cabo ao seu roteador, conforme mostrado na Sala A.

CONFIGURAÇÃO DO SWITCH POWERLINE AV DE 4 PORTAS (DHP-346AV)

Conecte o Switch PowerLine AV de 4 portas (DHP-346AV) a uma tomada no local onde você deseja ampliar sua rede residencial, conforme exibido na Sala B. O LED Power deverá acender para indicar que o dispositivo está recebendo energia. Conecte um cabo Ethernet a um das portas Ethernet localizadas no Switch PowerLine AV de 4 portas (DHP-346AV). Conecte a outra extremidade do cabo ao seu PC, Vídeo Game, media player, TV ou outro dispositivo, conforme mostrado na Sala B.

Obs.: Quando uma conexão tiver sido estabelecida entre seus dispositivos PowerLine, o LED PowerLine em cada dispositivo estará aceso ou piscando.

Se você deseja configurar a segurança na sua rede PowerLine, certifique-se de que seus dispositivos PowerLine estejam todos conectados, e em seguida pressione o botão Simple Connect na parte traseira do Switch PowerLine AV de 4 portas (DHP-346AV) por cerca de 3 segundos. O LED Power começará a piscar. Você agora tem dois minutos para pressionar o Botão Simple Connect no seu Adaptador de Rede AV PowerLine (DHP-306AV) para configurá-los automaticamente visando criar uma conexão de rede segura. Para maiores informações, favor consultar o Manual do Usuário para cada dispositivo.



RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

SET-UP E PROBLEMAS DE CONFIGURAÇÃO

1. POSSO PROTEGER A MINHA REDE POWERLINE SEM UTILIZAR QUALQUER SOFTWARE?

Sim. O DHP-347AV tem como característica uma tecnologia de encriptação com botão que lhe permite proteger a sua rede facilmente. Para instruções de instalação, consulte o Manual do DHP-347AV fornecido no CD-ROM.

2. QUANDO LIGUEI OS MEUS DISPOSITIVOS ESTES CONSEGUAM VER-SE E LIGAR-SE AUTOMATICAMENTE. PARA QUE SERVE O SOFTWARE?

Por pré-definição, o seu DHP-347AV está configurado para trabalhar assim que for ligado ao seu router. No entanto, o software permite-lhe seleccionar mais opções para verificar a qualidade da sua ligação, segurar a sua rede, e gerir os dispositivos.

3. A MINHA REDE PARECE ESTAR MAIS LENTA DO QUE O ESPERADO. COMO POSSO MELHORAR A VELOCIDADE DA REDE?

Verifique as seguintes situações para garantir o melhor desempenho possível da rede.

- Ligue o DHP-347AV directamente a uma tomada de parede e não a um cabo de alimentação, uma vez que alguns cabos de alimentação têm proteções de sobre tensão que podem bloquear os sinais da linha de potência.
- Se não for possível, tente ligar o(s) dispositivo(s) a um cabo de alimentação diferente que seja menos utilizado
- Verifique se não existem outros dispositivos com interferências ligados ao mesmo cabo de alimentação, sobretudo carregadores de celular ou secadores de cabelo, porque as redes Powerline são muito sensíveis a interferências eléctricas.



SUPORTE TÉCNICO

Caso tenha dúvidas na instalação do produto, entre em contato com o Suporte Técnico D-Link por:

Chat Online

www.dlink.com.br/suporte

E-mail

suporte@dlink.com.br

Back Office

backoffice@dlink.com.br *

*Acionar Garantia para 4 ou mais equipamentos

Telefones

São Paulo: (11) 2755-6950

*GO: 4052-1850 (Ligação local)

*Nordeste: 0800-7024104

*Demais Estados: 4062-1850 (Ligação local)

*Apenas Modems ADSL

Garantia diferenciada vendida pela internet. Agilidade e tranquilidade para suas atividades!


Conheça: <http://garantiapremium.dlink.com.br>

Atendimento disponível das 9h as 21h de segunda a sexta feira e aos sábados das 9h as 15h

PORTUGUÊS

包裝內容物

內容



安裝光碟

內含安裝設定精靈與使用手冊

POWERLINE AV NETWORK ADAPTER

DHP-306AV

POWERLINE AV 4-PORT SWITCH

DHP-346AV

電源線

乙太網路線 (CAT5 UTP) X 2


將設備連接至您的網路

若上述有任一品項缺漏請立即聯絡您的經銷商

中
文

產品設定


安裝步驟



安裝步驟

將DHP-306AV安裝在牆壁上的交流電源插座或電源延長線上。將CAT5乙太網路線其中一端連接於DHP-306AV之乙太網路埠，再將另一端連接至網路交換器或是電腦的乙太網路埠，如房間A示意圖。


電源線迴路




安裝步驟

將4埠電源線網路交換器(DHP-346AV)透過電源線連接至您想要延伸家中網路房間牆壁上電源插座如房間B所示。備註：當電源正確的連接DHP-346AV的電源指是燈號將會恆亮。使用網路線其中一端連接在4埠電源線網路交換器(DHP-346AV)的網路埠，再將網路線的另外一端連至電視遊樂器、多媒體播放器、網路電視或電腦的網路埠，如房間B所示。

備註：當DHP-346AV設備燈號指示面板的“PowerLine”與“Ethernet”燈號發亮表示網路連線正常。假如您之前所使用的電源線網路橋接器如DHP-306AV已有設定安全連線，並且希望將DHP-346AV加入相同的電源線網路，請按壓DHP-346AV設備上的快速安全連線按鍵約1-3秒。然後再按壓DHP-306AV的快速安全連線按鍵同樣1-3秒。約兩分鐘內的時間就可以將DHP-346AV加入家中安全的電源線網路環境。






故障排除

設定與組態問題

- 1. 請問我是否可以不用透過任何的軟體設定電源線網路橋接器的安全連線？**
可以的,DHP-347AV具備可以透過”push-button”設定加密的機制，您只要簡單的透過按下設備上的按鍵就可以輕鬆的完成網路連線。敬請參考DHP-347AV手冊中相關說明。
- 2. 當我將DHP-347AV安裝在電源插座上後就可以自動連線隨插即用，為何還需要安裝軟體？**
DHP-347AV在預設狀態下皆為同一個電力迴路群組,故可以直接互相連線不需作任何設定。而安裝軟體為可讓您確實的掌握所有DHP-347AV目前的連線狀態、連線品質與設定群組等功能。
- 3. 我的網路連線效能比預期的還差，我該如何改善？**
敬請確認下列事項以改善您的網路效能
 - 請直接將DHP-347AV安裝在牆壁上的電源插座,而不要經由電源延長線。因為部份電源延長線具備防突波保護裝置並且會阻斷電源線網路連線。
 - 假如您沒有上述的狀況,您可以在嘗試將DHP-347AV安裝其他的電源插座上，並確認是否可以順利使用電源線網路。
 - 確認是否有其他可能造成干擾的設備安裝在同一個電力線路環境中，例如行動電話充電器、吹風機等設備。請盡可能讓DHP-347AV在乾淨的電力環境中使用。



D-Link 友訊科技 台灣分公司 技術支援資訊

如果您還有任何本使用手冊無法協助您解決的產品相關問題，台灣地區用戶可以透過我們的網站、電子郵件或電話等方式與D-Link台灣地區技術支援工程師聯絡。

D-Link 免付費技術諮詢專線

0800-002-615

服務時間：週一至週五，早上9:00到晚上9:00

(不含周六、日及國定假日)

網 站：<http://www.dlink.com.tw>

電子郵件：dssqa_service@dlink.com.tw

如果您是台灣地區以外的用戶，請參考D-Link網站，全球各地分公司的聯絡資訊以取得相關支援服務。

產品保固期限、台灣區維修據點查詢，請參考以下網頁說明：
<http://www.dlink.com.tw>


產品維修：

使用者可直接送至全省聯強直營維修站或請洽您的原購買經銷商。

中
文

ISI PAKET

ISI



CD INSTALASI

Termasuk Wizard untuk memasang dan Petunjuk Teknis Penggunaan

POWERLINE AV NETWORK ADAPTER

DHP-306AV

POWERLINE AV 4-PORT SWITCH

DHP-346AV

KABEL POWER

KABEL ETHERNET (CAT5 UTP) X 2

HUBUNGAN PERANGKAT KE JARINGAN ANDA


Jika ada item-item diatas yang hilang, hubungi penjual

BAHASA INDONESIA

Pemasangan Produk


Langkah-langkah Pemasangan

Ruang A




Jaringan Kabel Listrik

Ruang B



Tombol Penghubung yang Mudah



PEMASANGAN POWERLINE AV NETWORK ADAPTER (DHP-306AV)

Pasang Powerline AV Network Adapter ke stopkontak yang dekat dengan router anda. Hubungkan ujung dari kabel Ethernet CAT5 yang sudah tersedia ke jack Ethernet dari Powerline AV Network Adapter (DHP-306AV), dan sambungkan ujung kabel satunya ke router Anda seperti yang terlihat di gambar Kamar A.

PEMASANGAN POWERLINE AV SWITCH 4-PORT (DHP-346AV)

Pasang Powerline AV Switch 4-Port (DHP-346AV) ke stopkontak di ruang dimana Anda ingin memperluas jaringan rumah Anda, seperti yang terlihat di Ruang B. Lampu Power LED harus menyala untuk menandakan bahwa perangkat menerima daya listrik. Hubungkan kabel Ethernet ke salah satu port Ethernet yang terdapat pada Powerline AV Switch 4-Port (DHP-346AV). Hubungkan ujung kabel lainnya ke PC, konsol game, media player, Internet TV maupun perangkat lainnya seperti yang terlihat pada gambar di Kamar B.

Catatan: Bila koneksi antara perangkat Powerline telah terjadi, maka lampu LED Powerline pada masing-masing perangkat akan menyala atau berkedip.

Jika Anda ingin mengatur keamanan pada jaringan Powerline Anda, pastikan semua perangkat Powerline anda sudah terpasang, kemudian tekan tombol "Simple Connect" yang terletak di belakang Powerline AV Switch 4-Port (DHP-346AV) selama sekitar 3 detik. Lampu LED Power akan mulai berkedip. Anda sekarang memiliki waktu 2 menit untuk menekan tombol "Simple Connect" pada Powerline AV Network Adapter (DHP-306AV) untuk secara otomatis mengkonfigurasi mereka membuat jaringan yang aman. Untuk informasi lebih lanjut, silakan melihat pada Petunjuk Penggunaan untuk setiap perangkat.



PENYELESAIAN MASALAH YANG UMUM DITEMUI

MASALAH DALAM PEMASANGAN DAN PENGATURAN.

1. APAKAH SAYA DAPAT MENGAMANKAN JARINGAN POWERLINE SAYA TANPA MENGGUNAKAN PROGRAM APAPUN?

Ya. DHP-347AV mempunyai fitur teknologi enkripsi melalui tombol yang mengijinkan anda untuk mengamankan jaringan anda dengan mudah. Silahkan mengacu pada Petunjuk Penggunaan DHP-347AV yang ada pada CD untuk instruksi pemasangan.


2. KETIKA SAYA MEMASANG PERALATAN INI, MEREKA LANGSUNG BISA SALING MELIHAT DAN TERHUBUNG SECARA OTOMATIS. JADI APAKAH KEGUNAAN DARI PERANGKAT LUNAK UTILITI?

Secara default, DHP-347AV sudah diatur supaya dapat langsung bekerja ketika dikeluarkan dari kotaknya. Perangkat lunak utiliti digunakan untuk mengatur pilihan-pilihan yang lebih jauh lagi, melihat kualitas dari koneksi, mengamankan jaringan, dan mengatur peralatan ini.

3. PERFORMA JARINGAN SAYA LEBIH RENDAH DARI YANG SAYA HARAPKAN. BAGAIMANA MENINGKATKANNYA?

Lakukan langkah-langkah berikut ini untuk mendapatkan performa yang terbaik.

- Pasang DHP-347AV langsung ke stopkontak pada dinding dan jangan ke kabel ekstension karena karena beberapa kabel ekstension menimbulkan interferensi dan menggunakan surge protectors yang dapat menghalangi sinyal power line.
- Jika tidak memungkinkan, coba pasang alat ini pada kabel ekstension yang tidak terlalu penuh.
- Periksa bahwa tidak ada peralatan lain yang menyebabkan interferensi yang terpasang dalam kabel ekstension yang sama, khususnya handphone charger atau hairdryer karena jaringan Powerline sangat sensitive terhadap interferensi listrik.



DUKUNGAN TEKNIS

Update perangkat lunak dan dokumentasi pengguna dapat diperoleh pada situs web D-Link.
Dukungan Teknis untuk pelanggan:

Dukungan Teknis D-Link melalui telepon:


Tel: +62-21-5731610

Dukungan Teknis D-Link melalui Internet:




Email : support@dlink.co.id


Website : <http://support.dlink.co.id>

BAHASA INDONESIA







NOTES









NOTES









NOTES





NOTES





NOTES

