



D-Link[®]

USB 3.0 TO GIGABIT ETHERNET ADAPTER
DUB-1312

QUICK INSTALLATION GUIDE

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ
КОРОТКИЙ ПОСІБНИК ЗІ ВСТАНОВЛЕННЯ


GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

GUIA DE INSTALAÇÃO RÁPIDA

快速安裝指南

PETUNJUK PEMASANGAN CEPAT

PACKAGE CONTENTS



USB 3.0 TO GIGABIT ETHERNET ADAPTER DUB-1312

If any of these items are missing or damaged, please contact your reseller.

SYSTEM REQUIREMENTS

- Computer running Microsoft Windows® OS, Mac OS®
- USB 3.0 Port

PRODUCT SETUP

Step 1:

Plug the DUB-1312's USB 3.0 connector into an available USB 3.0 port on your computer.

Step 2:

Attach an Ethernet cable to the Ethernet port on the DUB-1312.

Step 3:

Attach the other end of the Ethernet cable to your network switch or router.


Regarding Windows 8, 10; Mac OS 10.15 and above; Nintendo Switch;

No configuration or driver installation is necessary to use the Ethernet port.

Regarding other operating systems:

Visit the link below to download the **AX88179** software to use the Ethernet port.

https://www.asix.com.tw/en/product/USBEthernet/Super-Speed_USB_Ethernet/AX88179



TECHNICAL SUPPORT

You can find software updates and user documentation on the D-Link website.

Tech Support for customers in

Australia:

Tel: 1300-700-100
24/7 Technical Support
Web: <http://www.dlink.com.au>
E-mail: support@dlink.com.au

India:

Tel: +91-832-2856000 or 1860-233-3999
Web: in.dlink.com
E-Mail: helpdesk@in.dlink.com

Singapore, Thailand, Indonesia, Malaysia, Philippines, Vietnam:

Singapore - www.dlink.com.sg
Thailand - www.dlink.co.th
Indonesia - www.dlink.co.id
Malaysia - www.dlink.com.my
Philippines - www.dlink.com.ph
Vietnam - www.dlink.com.vn

Korea:

Tel : 1899-3540
Monday to Friday 9:30am to 6:30pm
Web : <http://d-link.co.kr>
E-mail : support@kr.dlink.com

New Zealand:

Tel: 0800-900-900
24/7 Technical Support
Web: <http://www.dlink.co.nz>
E-mail: support@dlink.co.nz

South Africa and Sub Sahara Region:

Tel: +27 12 661 2025
08600 DLINK (for South Africa only)
Monday to Friday 8:30am to 9:00pm South Africa Time
Web: <http://www.d-link.co.za>
E-mail: support@za.dlink.com

D-Link Middle East - Dubai, U.A.E.

Plot No. S31102,
Jebel Ali Free Zone South,
P.O.Box 18224, Dubai, U.A.E.
Tel: +971-4-8809022
Fax: +971-4-8809066 / 8809069
Technical Support: +971-4-8809033
General Inquiries: info.me@me.dlink.com
Tech Support: support.me@me.dlink.com

Egypt

19 Helmy El-Masry,
Almaza, Heliopolis
Cairo, Egypt
Tel: +202-24147906
Technical Support Center no. : +202-25866777
General Inquiries: info.eg@me.dlink.com

Kingdom of Saudi Arabia

Riyadh - Saudi Arabia
E-Mail info.sa@me.dlink.com

Pakistan

Karachi Office:
D-147/1, KDA Scheme #1,
Opposite Mudassir Park, Karsaz Road,
Karachi – Pakistan
Phone: +92-21- 34548158, 34305069
Fax: +92-21-4375727
General Inquiries:
info.pk@me.dlink.com

Morocco

Sidi Maarouf Bussiness Centre,
1100 Bd El Qods, Casanearshore 1
Casablanca 20270
Phone office: +212 700 13 14 15
Email: morocco@me.dlink.com


Bahrain

Technical Support: +973 1 3332904

Kuwait

Email: kuwait@me.dlink.com

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ



СЕТЕВОЙ АДАПТЕР GIGABIT ETHERNET / USB 3.0 DUB-1312

Если что-либо из перечисленного отсутствует или повреждено, обратитесь к поставщику.

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Компьютер с ОС Microsoft Windows®, Mac OS®
- Доступный порт USB 3.0

УСТАНОВКА

Шаг 1

Подключите USB 3.0-кабель адаптера DUB-1312 к доступному порту USB 3.0 компьютера.

Шаг 2

Подключите Ethernet-кабель к соответствующему порту на DUB-1312.


Шаг 3

Подключите другой конец Ethernet кабеля к коммутатору или маршрутизатору.

Для Windows 8, 10; Mac OS 10.15 и выше; Nintendo Switch дополнительная настройка или установка ПО для использования Ethernet-порта не требуется.

При работе в других операционных системах для использования Ethernet-порта необходимо ПО, доступное по адресу:

https://www.asix.com.tw/en/product/USBEthernet/Super-Speed_USB_Ethernet/AX88179



Технические характеристики

Аппаратное обеспечение

| | | |
|------------|--------------------------|-----------------------------------|
| Интерфейсы | • Порт 10/100/1000Base-T | • Разъем USB 3.0 |
| Индикаторы | • Скорость (оранжевый) | • Соединение/Активность (зеленый) |

Общие

| | | |
|---|---|---|
| Стандарты | <ul style="list-style-type: none"> • Спецификация USB версии 3.0 • Спецификация USB версии 2.0 • Спецификация USB версии 1.1 • OHCI (Open Host Controller Interface) • EHCI (Enhanced Host Controller Interface) | <ul style="list-style-type: none"> • IEEE 802.3 10Base-T • IEEE 802.3u 100Base-TX • IEEE 802.3ab 1000Base-T • Поддержка ждущего режима и удаленного вывода из ждущего режима • Поддержка режима полного дуплекса для скорости 1000 Мбит/с • Поддержка Wake-On-LAN |
| Минимальные системные требования ¹ | • ОС Microsoft Windows XP/Vista/7/8/10 | • Mac OS 10.6 или выше |
| Управление питанием | • Функция энергосбережения снижает потребление электроэнергии в периоды отсутствия или передачи небольшого объема трафика | |

Физические параметры и условия эксплуатации

| | | |
|--|--|---|
| Размеры (включая кабель с разъемом USB 3.0) (Д x Ш x В) | • 205 x 26,5 x 15 мм | |
| Вес | • 28 г | |
| Питание | • От шины USB: 500 мА, 5 В постоянного тока | |
| Потребляемый ток | • 176 мА, 5 В постоянного тока | |
| Температура | • Рабочая: от 0 до 45 °С | • Хранения: от -20 до 70 °С |
| Влажность | • При эксплуатации: от 20% до 80% без конденсата | • При хранении: от 5% до 90% без конденсата |
| Сертификаты | • CE | • FCC |

¹ОС Windows 8/10 и Mac OS 10.15 или выше поддерживают функцию Plug-and-play. Другие операционные системы могут потребовать установки программного обеспечения перед использованием устройства. Последние версии ОС Windows требуют от пользователей подтверждения перед началом автоматической установки.

Внимательно прочитайте данный раздел перед установкой и подключением устройства. Убедитесь, что устройство и кабели не имеют механических повреждений. Устройство должно быть использовано только по назначению, в соответствии с кратким руководством по установке.

Устройство предназначено для эксплуатации в сухом, чистом, не запыленном и хорошо проветриваемом помещении с нормальной влажностью, в стороне от мощных источников тепла. Не используйте его на улице и в местах с повышенной влажностью. Не размещайте на устройстве посторонние предметы. Вентиляционные отверстия устройства должны быть открыты. Температура окружающей среды в непосредственной близости от устройства и внутри его корпуса должна быть в пределах от 0 до +45 °С.

Электропитание должно соответствовать параметрам электропитания, указанным в технических характеристиках устройства.

Не вскрывайте корпус устройства! Перед очисткой устройства от загрязнений и пыли отключите питание устройства. Удаляйте пыль с помощью влажной салфетки. Не используйте жидкие/аэрозольные очистители или магнитные/статические устройства для очистки. Избегайте попадания влаги в устройство.

Срок службы устройства - 2 года.

Гарантийный период исчисляется с момента приобретения устройства у официального дилера на территории России и стран СНГ и составляет один год. Вне зависимости от даты продажи гарантийный срок не может превышать 2 года с даты производства изделия, которая определяется по 6 (год) и 7 (месяц) цифрам серийного номера, указанного на наклейке с техническими данными.

Год: А - 2010, В - 2011, С - 2012, D - 2013, Е - 2014, F - 2015, G - 2016, Н - 2017, I - 2018, J - 2019.

Месяц: 1 - январь, 2 - февраль, ..., 9 - сентябрь, А - октябрь, В - ноябрь, С - декабрь.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Обновления программного обеспечения и документация доступны на Интернет-сайте D-Link. D-Link предоставляет бесплатную поддержку для клиентов в течение гарантийного срока. Клиенты могут обратиться в группу технической поддержки D-Link по телефону или через Интернет.

Техническая поддержка компании D-Link работает в круглосуточном режиме ежедневно, кроме официальных праздничных дней. Звонок бесплатный по всей России.

Техническая поддержка D-Link:

8-800-700-5465

Техническая поддержка через Интернет:

<http://www.dlink.ru>

e-mail: support@dlink.ru

Изготовитель:

Д-Линк Корпорейшн, 11494, Тайвань, Тайбэй, Нэйху Дистрикт, Синху 3-Роуд, № 289

Уполномоченный представитель, импортер:

ООО "Д-Линк Трейд"

390043, г. Рязань, пр. Шабулина, д.16

Тел.: +7 (4912) 575-305

ОФИСЫ

Россия

Москва, Графский переулок, 14

Тел. : +7 (495) 744-00-99

E-mail: mail@dlink.ru

Україна

Київ, вул. Межигірська, 87-А

Тел.: +38 (044) 545-64-40

E-mail: ua@dlink.ua

Moldova

Chisinau; str.C.Negruzzi-8

Tel: +373 (22) 80-81-07

E-mail:info@dlink.md

Беларусь

Мінск, пр-т Незалежнасці, 169

Тэл.: +375 (17) 218-13-65

E-mail: support@dlink.by

Қазақстан

Алматы, Құрманғазы к-сі,143 үй

Тел.: +7 (727) 378-55-90

E-mail: almaty@dlink.ru

Հայաստան

Երևան, Դավթաշեն 3-րդ

թաղամաս, 23/5

Հեռ. +374 (10) 39-86-67

Էլ. փոստ՝ info@dlink.am

Latvija

Rīga, Lielirbes iela 27

Tel.: +371 (6) 761-87-03

E-mail: info@dlink.lv

Lietuva

Vilnius, Žirmūnų 139-303

Tel.: +370 (5) 236-36-29

E-mail: info@dlink.lt

Eesti

E-mail: info@dlink.ee

Türkiye

Uphill Towers Residence A/99

Ataşehir /İSTANBUL

Tel: +90 (216) 492-99-99

Email: info.tr@dlink.com.tr

ישראל

רח' המגשימים 20

קרית מטלון


פתח תקווה

072-2575555

support@dlink.co.il



КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ



**МЕРЕЖЕВИЙ АДАПТЕР GIGABIT
ETHERNET / USB 3.0
DUB-1312**

Якщо що-небудь з перерахованого відсутнє або пошкоджене, зверніться до постачальника.

СИСТЕМНІ ВИМОГИ

- Комп'ютер з ОС Microsoft Windows®, Mac OS®
- Доступний порт USB 3.0

ВСТАНОВЛЕННЯ

Крок 1:

Підключіть USB 3.0-кабель адаптера DUB-1312 до доступного порту USB 3.0 комп'ютера.

Крок 2:

Підключіть Ethernet-кабель до відповідного порту на DUB-1312.


Крок 3:

Підключіть інший кінець Ethernet кабелю до комутатора або маршрутизатора.

Для Windows 8, 10; Mac OS 10.15 і вище; Nintendo Switch додаткові налаштування і встановлення драйвера для використання Ethernet-порту не потрібні.

При роботі в інших операційних системах для використання Ethernet-порту необхідне ПЗ, доступне за адресою:

https://www.asix.com.tw/en/product/USBEthernet/Super-Speed_USB_Ethernet/AX88179



ТЕХНІЧНА ПІДТРИМКА

Оновлення програмного забезпечення та документація доступні на Інтернет-сайтах нашої корпорації.
Корпорація D-Link надає безкоштовну підтримку для клієнтів протягом гарантійного терміну.
Клієнти можуть звернутися до групи технічної підтримки D-Link за телефоном або через Інтернет.

ДЛЯ КЛІЄНТІВ D-LINK НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

ТЕХНІЧНА ПІДТРИМКА ЧЕРЕЗ ІНТЕРНЕТ

Web-сайт: <http://www.dlink.ua>

E-mail: ua@dlink.ua

ТЕХНІЧНА ПІДТРИМКА ЗА ТЕЛЕФОНОМ


(044) 545-64-40

(093) 170-00-85

АДРЕСИ ТА ТЕЛЕФОНИ ОФІСІВ D-LINK ПО ВСЬОМУ СВІТУ

<http://www.dlink.com/corporate/worldwideoffices/>

CONTENIDOS DEL EMPAQUE



ADAPTADOR USB 3.0 A GIGABIT ETHERNET DUB-1312

Si alguno de estos elementos falta o está dañado, póngase en contacto con su distribuidor.

ESPAÑOL

REQUISITOS DEL SISTEMA

- Computador con sistema operativo Microsoft Windows®, Mac OS®
- Puerto USB 3.0

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

Paso 1:

Conecte el conector USB 3.0 del DUB-1312 a un puerto USB 3.0 disponible en su computador.

Paso 2:

Conecte un cable Ethernet al puerto Ethernet en el DUB-1312.

Paso 3:

Conecte el otro extremo del cable Ethernet a su Switch de red o Router.


Respecto a Windows 8, 10; Mac OS 10.15 y superior; Nintendo Switch;

No es necesaria ninguna configuración o instalación de controlador para usar el puerto Ethernet.

Respecto a otros sistemas operativos:

Visite el siguiente enlace para descargar el software AX88179 para usar el puerto Ethernet.

https://www.asix.com.tw/en/product/USBEthernet/Super-Speed_USB_Ethernet/AX88179



SOPORTE TÉCNICO

Usted puede encontrar actualizaciones de softwares o firmwares y documentación para usuarios a través de nuestro sitio www.dlinkla.com

SOPORTE TÉCNICO PARA USUARIOS EN LATINO AMERICA

Por favor revise el número telefónico del Call Center de su país en


<http://www.dlinkla.com/soporte/call-center>

Soporte Técnico de D-Link a través de Internet

Horario de atención Soporte Técnico en www.dlinkla.com

e-mail: soporte@dlinkla.com & consultas@dlinkla.com

CONTEÚDO DA EMBALAGEM



ADAPTADOR USB 3.0 PARA ETHERNET GIGABIT DUB-1312



Se algum desses itens estiverem faltando ou danificado, entre em contato com o seu revendedor.

REQUISITOS DO SISTEMA

- Computador executando o Microsoft Windows® OS, Mac OS®
- Porta USB 3.0

CONFIGURAÇÃO DO PRODUTO

Passo 1:

Conecte o conector USB 3.0 do DUB-1312 a uma porta USB 3.0 disponível no seu computador.

Passo 2:

Conecte um cabo Ethernet à porta Ethernet no DUB-1312.


Passo 3:

Conecte a outra extremidade do cabo Ethernet ao seu switch de rede ou roteador.

Em relação ao Windows 8, 10; Mac OS 10.15 e superior; Nintendo Switch;
Nenhuma configuração ou instalação de driver é necessária para usar a porta Ethernet.

Em relação a outros sistemas operacionais:

Visite o link abaixo para baixar o software AX88179 para usar a porta Ethernet
https://www.asix.com.tw/en/product/USBEthernet/Super-Speed_USB_Ethernet/AX88179




Suporte Técnico

Caso tenha dúvidas na instalação do produto, entre em contato com o Suporte Técnico D-Link.

Acesse o site: www.dlink.com.br/suporte

包裝內容清單



USB 3.0轉GIGABIT超高速網卡
DUB-1312

如有任何配件遺漏或是損壞，請洽經銷商聯繫。

系統需求

- 電腦支援 Microsoft Windows® OS, Mac OS®
- USB 3.0 埠

產品設定

步驟 1:

請將DUB-1312的USB 3.0 連接線接到您電腦上可使用的USB 3.0 埠。

步驟 2:

使用網路線連接DUB-1312的網路連接埠。

步驟 3:

請將網路線的另外一端連接在網路交換器或是無線路由器。

注意Windows 8,10; Mac OS 10.15或以上版本; Nintendo Switch;


使用有線網路埠無需安裝任何驅動程式或是設定。

其他作業系統：

如欲使用有線網路埠請至下列連結下載AX88179軟體。

https://www.asix.com.tw/en/product/USBEthernet/Super-Speed_USB_Ethernet/AX88179

無線路由器



電腦



D-LINK 友訊科技 台灣分公司 技術支援資訊

如果您還有任何本使用手冊無法協助您解決的產品相關問題，台灣、香港或是澳門用戶可至網站、電子郵件或電話等方式與D-Link技術支援工程師聯絡。

台灣D-Link免付費技術諮詢專線

台灣技術諮詢服務專線 0800-002-615

台灣手機付費電話 (02) 6600-0123#8715

台灣網站：<http://www.dlink.com.tw>

台灣電子郵件：dssqa_service@dlink.com.tw

產品保固期限、台灣技術諮詢時間、維修據點查詢，請參考
<http://www.dlinktw.com.tw/techsupport/> 網頁說明。

香港、澳門D-Link技術諮詢專線

技術諮詢：香港 852 - 8100 8892 / 澳門 853 - 2875 3423

香港網站：<http://www.dlink.com.hk>

香港電子郵件：service@cn.synnex-grp.com

香港、澳門維修據點查詢請參考<http://www.dlink.com.hk/contact.html> 網頁說明。


如果您是其他地區的用戶，請參考D-Link網站www.dlink.com 查詢全球各地分公司的聯絡資訊以取得相關支援服務。



了解更多
服務資訊

立即掃描QR code

ISI KEMASAN



ADAPTER USB 3.0 TO GIGABIT ETHERNET DUB-1312

Bila salah satu dari item tidak terdapat dalam kemasan, segera hubungi penjual.

KEBUTUHAN SISTEM

- Komputer dengan Microsoft Windows® OS, Mac OS®
- Port USB 3.0

SETUP PRODUK

Langkah 1:

Colokkan konektor USB 3.0 DUB-1312 ke port USB 3.0 yang tersedia di komputer.

Langkah 2:

Pasang kabel Ethernet ke port Ethernet DUB-1312.

Langkah 3:


Pasang ujung lain kabel Ethernet ke switch atau router.

Mengenai Windows 8, 10; Mac OS 10.15 dan yang lebih tinggi; Nintendo Switch;
Tidak diperlukan konfigurasi atau penginstalan driver untuk menggunakan port Ethernet.

Mengenai sistem operasi lainnya:

Kunjungi link dibawah ini untuk mengunduh perangkat lunak AX88179 untuk penggunaan port Ethernet.

https://www.asix.com.tw/en/product/USBEthernet/Super-Speed_USB_Ethernet/AX88179



Dukungan Teknis

Update perangkat lunak dan dokumentasi pengguna dapat diperoleh pada situs web D-Link.
Dukungan Teknis untuk pelanggan:

Dukungan Teknis D-Link melalui telepon:

Tel: 0800-14014-97 (Layanan Bebas Pulsa)

Dukungan Teknis D-Link melalui Internet:

Pertanyaan Umum: sales@id.dlink.com

Bantuan Teknis: support@id.dlink.com

Website : <http://www.dlink.co.id>

